


# PREMION®

DACHÓWKA CERAMICZNA





Kąt nachylenia  
połaci już od 10°

# PREMION®

## ZALETY



Wysoka jakość i odporność dzięki technologii KERALIS®



Tolerancja zamka górnego ok. 22 mm umożliwia stosowanie dachówek w szerokim zakresie rozstawu łąt



W przypadku niektórych powłok jednolita barwa w całym przekroju, dzięki której nie ma potrzeby malowania miejsc cięć lub uszkodzeń




Pionowe zamki i specjalna „technika labiryntowa” zapobiegają przenikaniu wody, nawet przy bardzo silnych wiatrach

MINIMALNE  
ZUŻYCIE

ok. **11,6**  
szt./m<sup>2</sup>



## KOLORY I RODZAJE POWIERZCHNI




CZERWIŃ  
NATURALNA

## NUANCE


KOLEKCJA ANGOBOWANA




MIEDZIANA




BRAZOWA



MANGAN  
MATOWA




W KOL. ŁUPKA



CZARNA  
MATOWA

## FINESSE


KOLEKCJA GLAZUROWANA




CZERWIŃ  
WINNA



BRAZOWA




KASZTANOWA



CZARNA

## NOBLESSE

KOLEKCJA EKSKLUZYWNYCH GLAZUR




W KOL. ŁUPKA  
KRYSZTAŁOWA




CZARNA  
KRYSZTAŁOWA

# PREMION® - REALIZACJE

- 1 **CZERWIŃ NATURALNA**
- 2 **NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA
- 3 **NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA
- 4 **FINESSE**  
CZERWIŃ WINNA GLAZUROWANA
- 5 **FINESSE**  
CZARNA GLAZUROWANA
- 6 **NUANCE**  
MIEDZIANA ANGOBOWANA
- 7 **NOBLESSE**  
W KOLORZE ŁUPKA KRYSZTAŁOWA  
GLAZUROWANA
- 8 **NUANCE**  
W KOLORZE ŁUPKA ANGOBOWANA





# PREMION®

## DANE TECHNICZNE




<b>Wymiary</b>	ok. 280 x 460 mm	
<b>Szerokość krycia</b>	min.	ok. 222 mm
	śr.	ok. 225 mm
	maks.	ok. 228 mm
<b>Rozstaw łąt</b>	min.	ok. 357 mm
	śr.	ok. 368 mm
	maks.	ok. 379 mm
<b>Zużycie</b>	min.	ok. 11,6 szt./m <sup>2</sup>
	śr.	ok. 12,1 szt./m <sup>2</sup>
	maks.	ok. 12,6 szt./m <sup>2</sup>
<b>Masa jednostkowa</b>	ok. 3,5 kg	
<b>Pakiet: 5 szt.</b>	<b>Paleta</b>	240 szt.


**22 MM**  
TOLERANCJI  
PRZESUWU



Zeskanuj kod, aby uzyskać więcej informacji technicznych na temat tego modelu.




## ORYGINALNE AKCESORIA DACHOWE




Dachówka połówkowa



Dachówka wentylacyjna  
(32,5 cm<sup>2</sup>/szt.)



Dachówka kalenicowa wentylacyjna



Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa




Dachówka boczna lewa/prawa




Dachówka dwufalowa



Dachówka pulpitowa



Dachówka pulpitowa boczna lewa/prawa



Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 100




Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 125



Ceramiczna dachówka przelotowa do kominów gazowych




Ceramiczna dachówka przelotowa antenowa Ø 60 z gumową nasadką




Ceramiczna dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych




Aluminiowa dachówka podstawowa



Drabinka śniegowa Aluminiowy wspornik drabinki śniegowej



Ława kominarska aluminiowa długa 80/25  
Ława kominarska aluminiowa krótka 46/25



Stopień kominarski aluminiowy



Gąsior PHP (2,6 szt./mb)




Gąsior PP (2,5 szt./mb)



Gąsior początkowy ceramiczny PHP



Gąsior początkowy ozdobny z muszlą ceramiczny PP



Gąsior początkowy ceramiczny PP



Zaślepka gąsiora początkowa/końcowa ceramiczna PP



Zaślepka systemowa ceramiczna PP



Zaślepka systemowa początkowa/końcowa ceramiczna PHP



Trójkąt (łącznik gąsiorów) PP



Klamra gąsiora aluminiowa PD (czerwona U03/ czarna U06)



FIRSTFIX Klamra gąsiora ze stali szlachetnej PD



FIRSTFIX Drut montażowy PD



FIRSTFIX Zestaw zaciskowy PD



Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

# CREATON INSPIROWANY POTĘGĄ NATURY

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioty niosą ze sobą nieograniczoną moc, którą trudno poskromić. Nam udało się wykorzystać ich potencjał. Potęgą, pięknem i siłą stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek o unikatowej estetyce oraz niezawodnych w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.

Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

**PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ!**



\*Zgodnie z warunkami gwarancji na dachówki ceramiczne CREATON określonymi na [www.creaton.pl](http://www.creaton.pl).

CREATON Polska sp. z o.o.  
ul. Wspólna 6  
32-300 Olkusz  
Tel.: +48 32 624 95 00  
[biuro@creaton.com](mailto:biuro@creaton.com)  
[www.creaton.pl](http://www.creaton.pl)

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.  
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 11.2022

